


1961
TÜRK PLASTİK CERRAHİ DERNEĞİ



1982
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ



XIX. ULUSAL PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ KONGRESİ

Bildiri Özetleri

02 - 07 Eylül 1997

Hotel Dedeman Antalya

Çok Parçalı Mandibula Kırıklarının Değerlendirilmesi

Nazım Gümüş, Önder Kıvanç, Metin Yavuz, Kenan Çoban, Sabri Acartürk

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çok parçalı mandibula kırıklarında tedavi uzun süreli ve sorunlu olabilmektedir. 1990-1997 yıllarında kliniğimizde tedavi gören çok parçalı mandibula kırıklarında uyguladığımız tedavileri ve sonuçlarını inceledik. Toplam 14 hasta 20-50 yaşlarındaydı. Olguların 9'unda ateşli silah, 4'ünde trafik kazası, 1'inde ise ezici kesici alet ile yaralanmaya bağlı açık kırık oluşmuştu. Hastalara sutureasyon, debridman, bimaxiller fiksasyon ve tel ya da plak ile internal tesbit yapıldı. Yara kültürü ve uygun antibiyotik verildi. Yumuşak doku ve kemik defektine ayrıca müdahale edildi. Ortalama her hasta 3 kez operasyona alındı. Hastalardan 10'unda mukoza laserasyonu veya defekti mevcuttu. Hastaların bir kısmı akıntı şikayeti ile bir süre sonra tekrar başvurdu. Sekestrasyon gelişen 10 olguda kemik fragmanlarına debridman yapıldı.

Yumuşak doku onarımında, bir olguda mukoza defektine alın flebi, bir olguda ise cilt defektine temporal flep uygulandı. Diğer hastalarda sutureasyon yeterli olduğu, 4-7 cm arasındaki kemik defekti için 5 olguda krista iliaka grefti, 1 olguda vaskülarize krista iliaka flebi ve 1 hastada serbest fibula flebi ile onarım yapıldı.

Çok parçalı açık mandibula kırıklarında beslemesi olmayan kemik fragmanlarda sekestrasyon gelişebileceği akılda tutulmalı, primer ve sekonder onarımda kemik beslenmesini koruyucu davranılması gerektiğini düşünmekteyiz.